

Hasici hrot, hasiaca technika - Dafo

[spät](#)

Rok nadobudnutia: 1x útočný júl 2018
e funkčné

Stav: pln



Touto novou technikou za použitia kombinace obranných a útočných hasicích hřebů mohou hasiči dostat oheň pod kontrolu rychleji. Vzhledem k tomu, že nemusí otevřít dveře, okna nebo

dělat díru ve střeše, zabrání tím nežádoucímu přísunu kyslíku, což vždy zvýší intenzitu požáru. Hašení je rychlé díky atomizované mlze, která se dostane k nejteplejším částem ohně. Atomizované kapky zaručují odpaření téměř celého objemu vody. Čím více vody se odpaří tím rychlejší a účinnější je hašení.

Když namíříte vodu do nejteplejší části požáru ve formě atomizované vodní mlhy dosáhnete téměř úplného a okamžitého odpaření. Každý hasicí hřeb využívá pouze 70 litrů vody za minutu při tlaku 8 barů. Velmi rychlé hašení s hasební technikou DAFO v kombinaci s nízkou spotřebou vody snižuje škody na majetku způsobené vodou na minimum.

▣ **Zásahová prúdnica Debikator 500 eco** ▣

Rok nadobudnutia: 1x október 2015, 1x august 2018

Stav:

plne funkčné



Kombinovaná požární proudnice,
- je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivý kompaktním i sprchovým proudem,
- tlaková spojka je k tělesu proudnice připojena otočným

**spojem zabraňujícím překroucení,
popř. uvolnění připojené hadice,**

**- gumové ochranné prvky
zabezpečují ochranu proudnice v
náročných podmínkách,**

**- tělo proudnice: speciální
slitina hliníku s povrchovou
úpravou ELOX s teflonovým
povrstvením,**

**- sítko na vstupu do proudnice
zabraňuje proniknutí větších
nečistot do těla proudnice a tím i
jejímu ucpání,**

**- model Turbokador 500 je
certifikován dle EN 15182-2, typ 3,**

**- maximální dostřik modelu
Turbokador 500 při maximálním
průtoku a tlaku je 38m,**

- plynulá regulace průtoku:□
- Turbokador 400 -
60-130-250-400 l/min., ,
- průtok lze regulovat za chodu proudnice, není nutné při přenastavování průtoku proudnici uzavírat,
- proudnice je vybavena funkcí FLUSH - proplachování proudnice od nečistot,
- maximální pracovní tlak:□ 6 barů,
- váha:□ 2,64 kg (model Turbokador 500).

**Penotvorný nádstavec na těžkú
penu POK□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □**

□ □ □□□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □□ □ □

Rok nadobudnutia: □ 1x júl

2018 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Stav:

□ plne funkčné

□

□

-



Vhodné pre prúdnice POK 400 a 500.
Váha 0,94 kg. Materiál hliníková
zliatina s komaxit úpravou.
Penotvorný nádstavec pre prúdnice
POK. Slúži pre tvorbu ťažkej peny,
jednoduché a rýchle nasadenie na
prúdnice POK s cylindrickými
hlavicami. Aretacia pomocou
aretačného šróbu.

Zásahová prúdnica □ D

Debikaror 150 □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□

Rok nadobudnutia: □ 2x

október 2015 □ □ 1x

august 2019 □ □ □ □ □ □


□ □ □ □

Stav:

□ plne funkčné



Zásahová prúdnica D





Rok nadobudnutia: 2x
nezname 2x august 2019

Stav:
plne funkčné

